

# AXIOM™

Un nouveau système de navigation multifonction de Raymarine



  
Settings

**Raymarine**

SIMPLY SUPERIOR™

# AXIOM™

## DES PERFORMANCES ULTRA-RAPIDES ET UNE PUISSANCE EXTRÊME AU BOUT DE VOS DOIGTS



**AXIOM™**, un nouveau système de navigation multifonction de Raymarine. Avec le sonar RealVision 3D™ intégré, le tout nouveau système d'exploitation LightHouse 3 et les performances ultra-rapides des quatre coeur, AXIOM va transformer le temps que vous passez en mer.

Choix parmi 3 tailles d'écran

7,0"

9,0"

12,1"




Axiom est évolutif, afin que ses capacités puissent évoluer, au besoin. Il prend en charge la gamme complète des accessoires Raymarine, notamment le radar Quantum, le sonar CHIRP, les caméras thermiques FLIR, l'intégration audio, les instruments, les caméras et le pilote automatique Evolution. Sa connectivité normalisée Wi-Fi et Bluetooth permet une connexion aux toutes dernières applications Raymarine pour tablettes et smartphones.

Axiom inclut des kits de montage en surface ou sur étrier, le câble d'alimentation / de données, ainsi que des instructions d'installation.




**Récepteur GPS/GLONASS rapide 10 Hz 72 canaux** pour des mises à jour rapides de votre position et un suivi régulier à l'écran.



**Le nouveau système d'exploitation LightHouse 3** est rapide, fluide et facile à apprendre. Une interface épurée qui se personnalise facilement selon votre style de navigation.



**Un écran renforcé totalement vitré** optimisé pour un montage encastré ou en surface. Une conception élégante sans boutons pour un contrôle par glissement des doigts.



**Prise en charge des meilleures cartes** LightHouse et Navionics matricielles et vectorielles provenant des principaux éditeurs de cartes, tels que NV Digital, Blue Latitude, etc.

# AXIOM™




# LIGHTHOUSE 3

## INTUITIF ET PUISSANT




**LightHouse 3** est rapide, fluide et facile à apprendre. Son interface épurée se personnalise facilement selon votre style de navigation.



### Écran d'accueil

L'écran d'accueil de LightHouse 3 propose des icônes d'application simples et bien visibles. Personnalisez l'écran d'accueil avec vos applications favorites.



### Vos données, d'un simple balayage d'écran

Faites simplement glisser votre doigt sur le côté de l'écran pour faire apparaître la barre latérale d'affichage des données. La barre latérale apparaît également automatiquement si une commande GOTO est lancée.

### Des données magnifiques

Faites un glisser-déposer de vos cellules de données partout où vous le souhaitez sur votre écran. Choisissez parmi 4 options de tailles différentes et parmi 14 types de données différents !.


Local Time  
12:15:30<sup>am</sup>  
Water Temp  
**16.4°<sup>c</sup>**  
Depth  
**20.9<sup>m</sup>**



### Profils utilisateurs



Les profils utilisateurs LightHouse 3 permettent d'enregistrer votre écran d'accueil et vos configurations personnalisés.

# AXIOM™



## Prenez les commandes

L'interface facile à utiliser de LightHouse 3 vous donnera un contrôle complet en seulement quelques gestes.



## Commandes du menu LiveView™ de LightHouse

Personnalisez facilement les cartes et suivez les changements de navigation à l'écran, en temps réel.





# LIGHTHOUSE 3

## INTUITIF ET PUISSANT



### Menus contextuels intelligents



Touchez la carte pour positionner le curseur ou appuyez sur la carte pour ouvrir le menu.



### Nouveaux modes de carte

Des menus épurés avec un accès rapide aux modes "Carte de pêche", "Simple" ou "Détailé".

# AXIOM™



# NOUVEAU SONDEUR REALVISION™ 3D

## SIMPLEMENT LE MEILLEUR SONDEUR DU MARCHE




### Technologie sondeur gyrostabilisé

Grâce à la stabilisation gyroscopique qui compense les mouvements du bateau, les images sonar tridimensionnelles sont époustouflantes de réalité.

### Un capteur sondeur tout en un!

Le capteur RealVision 3D combine le CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, le CHIRP hautes fréquences, et l'imagerie RealVision 3D dans un seul élément!



### Identification aisée des poissons




Le sondeur RealVision™ 3D affiche les poissons et les structures sous-marines avec un niveau de détail inégalé.

### Sondeur CHIRP à large

L'émission sur 60 fréquences permet la meilleure détection possible quel que soit le lieu de pêche et les poissons recherchés


### Puissant sondeur 4 canaux

La puissance interne du sondeur permet la gestion simultanée des 4 technologies disponibles: RealVision 3D combine le CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, le CHIRP hautes fréquence avec 600 Watt (50/200 kHz)



Images fournies à titre d'illustration uniquement.

# AXIOM™



# CONNAISSANCE AMÉLIORÉE


## RESTEZ EN SÉCURITÉ AVEC LES RADARS ET L'IMAGERIE THERMIQUE FLIR



### Radar épuré

De nouveaux modes de radar simplifient l'utilisation de l'appareil avec un accès rapide aux commandes de sensibilité et des affichages améliorés de l'état et de la portée.

Le menu **LightHouse Live View™** vous permet de voir les ajustements radar en temps réel.



Accès rapide aux modes de fonctionnement



### Caméras thermiques M100/M200

La technologie exclusive FLIR ClearCruise™ d'analyse de la vidéo thermique surveille activement la scène et fournit des alertes lorsque des objets autres que l'eau entrent dans le champ de vision de la caméra.

Série FLIR M100/200

# AXIOM™



**Naviguez en toute sécurité la nuit**  
en vous connectant aux caméras  
thermiques marines compactes FLIR  
M100 et M200.



**Sonar en boîte noire de haute puissance**  
Axiom est compatible avec les modules  
sonars CHIRP CP470 et CP570.



**Surveillance vidéo** – Faites d'Axiom  
votre centre d'observation vidéo.  
Ajoutez des caméras de mise à quai  
ou pour garder un œil sur l'équipage.  
Regardez simultanément jusqu'à 4  
caméras de vidéo sur IP.

**Connectez Axiom** à des appareils  
compatibles NMEA2000 et SeaTalk<sup>ng</sup>.



# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## UN ÉCRAN MULTIFONCTION TRUFFÉ DE FONCTIONNALITÉS.



### Radar

Compatible avec le radar Quantum CHIRP et la gamme de radars Raymarine numériques, HD et Super HD.



**Port USB** pour les disques externes, les lecteurs de carte à distance et le chargement de smartphones.

**Prêt pour une mise en réseau** avec Raynet Ethernet et NMEA2000. Reliez plusieurs écrans Axiom ou complétez-les avec Quantum, un radar HD, des caméras sur IP, des jauges de moteurs, des systèmes de pilotage automatique, des instruments, etc.

**Lecteur microSD** pour les cartes marines (jusqu'à 128 Go)

**Contrôle audio maritime** – Augmentez le volume sonore et contrôlez les systèmes audio maritime compatibles NMEA2000, comme le Rockford Fosgate.



# AXIOM TARIF PUBLIC

À notre connaissance, les informations contenues dans ce tarif étaient correctes au moment de la mise sous presse. Prix T.T.C basés sur un taux de T.V.A de 20%. Cependant; la politique d'amélioration permanente et les mises à jours peuvent entrainer des modifications des données des produits et des variations de tarifs sans préavis ni obligation d'informer. Par conséquent, des différences entre le produit et ce catalogue peuvent parfois se produire sans aucune obligation pour Raymarine.

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC HORS TVA	PRIX PUBLIC TTC
<b>ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTIONS AXIOM 7</b>			
E70363	AXIOM 7 Écran tactile multifonctions 7", Wifi	€ 745.00	€ 894.00
E70363-00-NSD	AXIOM 7 Écran tactile multifonctions 7", Wifi, Navionics+ Small téléchargeable	€ 795.00	€ 954.00
<b>ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTIONS SONDEUR DOWNVISION AXIOM 7</b>			
E70364	AXIOM 7 DV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W et Downvision intégré, Wifi, sans sonde	€ 895.00	€ 1,074.00
E70364-00-NSD	AXIOM 7 DV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W et Downvision intégré, Wifi, Navionics+ Small téléchargeable	€ 945.00	€ 1,134.00
E70364-01	AXIOM 7 DV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W et Downvision intégré, Wifi, sonde CPT-S incluse	€ 925.00	€ 1,110.00
E70364-01-NSD	AXIOM 7 DV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W et Downvision intégré, Wifi, sonde CPT-S incluse, Navionics+ Small téléchargeable	€ 975.00	€ 1,170.00
E70364-02	AXIOM 7 DV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W et Downvision intégré, Wifi, sonde CPT-100DVS incluse	€ 945.00	€ 1,134.00
E70364-02-NSD	AXIOM 7 DV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W et Downvision intégré, Wifi, sonde CPT-100DVS incluse, Navionics+Small téléchargeable	€ 995.00	€ 1,194.00
<b>ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTIONS SONDEUR REALVISION 3D AXIOM 7</b>			
E70365	AXIOM 7 RV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sans sonde	€ 995.00	€ 1,194.00
E70365-00-NSD	AXIOM 7 RV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, Navionics+ Small téléchargeable	€ 1,045.00	€ 1,254.00
E70365-03	AXIOM 7 RV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sonde RV-100 incluse	€ 1,345.00	€ 1,614.00
E70365-03-NSD	AXIOM 7 RV, Écran tactile multifonctions 7" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sonde RV-100 incluse, Navionics+ Small téléchargeable	€ 1,395.00	€ 1,674.00
<b>ACCESSOIRES MONTAGE PAR L'AVANT DE L'AXIOM 7</b>			
A80498	Kit de montage par l'avant AXIOM 7	€ 35.00	€ 42.00
A80499	Cache soleil pour AXIOM 7 lors de l'utilisation du kit de montage par l'avant	€ 30.00	€ 36.00
<b>ACCESSOIRES MONTAGE PAR L'ARRIERE DE L'AXIOM 7</b>			
R70528	Etriers métallique (x2) pour montage AXIOM 7 par l'arrière	€ 30.00	€ 36.00
R70527	Cache soleil pour AXIOM 7 lors de l'utilisation du kit de montage par l'arrière	€ 30.00	€ 36.00
<b>ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTIONS AXIOM 9</b>			
E70366	AXIOM 9 Écran tactile multifonctions 9", Wifi	€ 1,245.00	€ 1,494.00
E70366-00-NSD	AXIOM 9 Écran tactile multifonctions 9", Wifi, Navionics+ Small téléchargeable	€ 1,295.00	€ 1,554.00
<b>ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTIONS SONDEUR REALVISION 3D AXIOM 9</b>			
E70367	AXIOM 9 RV, Écran tactile multifonctions 9" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sans sonde	€ 1,495.00	€ 1,794.00
E70367-00-NSD	AXIOM 9 RV, Écran tactile multifonctions 9" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, Navionics+ Small téléchargeable	€ 1,545.00	€ 1,854.00
E70367-02	AXIOM 9 RV, Écran tactile multifonctions 9" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sonde CPT-100DVS incluse	€ 1,545.00	€ 1,854.00
E70367-02-NSD	AXIOM 9 RV, Écran tactile multifonctions 9" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sonde CPT-100DVS incluse, Navionics+ Small téléchargeable	€ 1,595.00	€ 1,914.00
E70367-03	AXIOM 9 RV, Écran tactile multifonctions 9" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sonde RV-100 incluse	€ 1,845.00	€ 2,214.00
E70367-03-NSD	AXIOM 9 RV, Écran tactile multifonctions 9" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sonde RV-100 incluse, Navionics+ Small téléchargeable	€ 1,895.00	€ 2,274.00
<b>ACCESSOIRES MONTAGE PAR L'AVANT DE L'AXIOM 9</b>			
A80500	Kit de montage par l'avant AXIOM 9	€ 35.00	€ 42.00
A80501	Cache soleil pour AXIOM 9 lors de l'utilisation du kit de montage par l'avant	€ 35.00	€ 42.00
<b>ACCESSOIRES MONTAGE PAR L'ARRIERE DE L'AXIOM 9</b>			
R70531	Kit de montage par l'arrière AXIOM 9	€ 35.00	€ 42.00
R70530	Cache soleil pour AXIOM 9 monté sur étrier ou par l'arrière	€ 35.00	€ 42.00
<b>ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTIONS AXIOM 12</b>			
E70368	AXIOM 12 Écran tactile multifonctions 12", Wifi	€ 2,645.00	€ 3,174.00
E70368-00-NSD	AXIOM 12 Écran tactile multifonctions 12", Wifi, Navionics+ Small téléchargeable	€ 2,695.00	€ 3,234.00
<b>ÉCRAN TACTILE MULTIFONCTIONS SONDEUR REALVISION 3D AXIOM 12</b>			
E70369	AXIOM 12 RV, Écran tactile multifonctions 12" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sans sonde	€ 2,895.00	€ 3,474.00
E70369-00-NSD	AXIOM 12 RV, Écran tactile multifonctions 12" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, Navionics+ Small téléchargeable	€ 2,945.00	€ 3,534.00
E70369-03	AXIOM 12 RV, Écran tactile multifonctions 12" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sonde RV-100 incluse	€ 3,245.00	€ 3,894.00
E70369-03-NSD	AXIOM 12 RV, Écran tactile multifonctions 12" Module sondeur 600W, Downvision et Realvision 3D intégré, Wifi, sonde RV-100 incluse, Navionics+ Small téléchargeable	€ 3,295.00	€ 3,954.00
<b>ACCESSOIRES MONTAGE PAR L'AVANT DE L'AXIOM 12</b>			
A80502	Kit de montage par l'avant AXIOM 12	€ 35.00	€ 42.00
A80503	Cache soleil pour AXIOM 12 lors de l'utilisation du kit de montage par l'avant	€ 35.00	€ 42.00
<b>ACCESSOIRES MONTAGE PAR L'ARRIERE DE L'AXIOM 12</b>			
R70534	Kit de montage par l'arrière AXIOM 12	€ 35.00	€ 42.00
R70533	Cache soleil pour AXIOM 12 monté sur étrier ou par l'arrière	€ 35.00	€ 42.00

<b>SONDE TABLEAU AXIOM</b>			
E70342	Sonde plastique tableau à faisceau conique HIGH CHIRP CPT-S	€ 59.00	€ 70.80
A80507	Sonde CPT-90DVS Tableau CHIRP, Sondeur et Température pour branchement direct AXIOM (câble 10m)	€ 100.00	€ 120.00
A80464	Sonde Tableau RV-100 RealVision 3D , branchement direct AXIOM (Câble 8m)	€ 395.00	€ 474.00
<b>SONDE TRAVERSANTE PLASTIQUE AXIOM</b>			
A80470	Sonde traversante Plastique 0° RV-300 RealVision 3D, branchement direct AXIOM (Câble 8m)	€ 595.00	€ 714.00
T70320	Pack sonde traversante plastique bâbord et tribord 12° RV-212 RealVision 3D, branchement direct AXIOM (2 x câble 2m, câble Y etrallonge 8 mètres)	€ 995.00	€ 1,194.00
A80471	Sonde traversante Plastique bâbord 12° RV-312P RealVision 3D, branchement direct AXIOM (Câble 2m)	€ 395.00	€ 474.00
A80472	Sonde traversante Plastique tribord 12° RV-312S RealVision 3D Bronze, branchement direct AXIOM (Câble 2m)	€ 395.00	€ 474.00
T70321	Pack sonde traversante plastique bâbord et tribord 20° RV-220 RealVision 3D, branchement direct AXIOM (2 x câble 2m, câble Y etrallonge 8 mètres)	€ 995.00	€ 1,194.00
A80473	Sonde traversante Plastique bâbord 20° RV-320P RealVision 3D, branchement direct AXIOM (Câble 2m)	€ 395.00	€ 474.00
A80474	Sonde traversante Plastique tribord 20° RV-320S RealVision 3D Bronze, branchement direct AXIOM (Câble 2m)	€ 395.00	€ 474.00
<b>SONDE TRAVERSANTE BRONZE AXIOM</b>			
A80465	Sonde traversante Bronze 0° RV-200 RealVision 3D, branchement direct AXIOM (Câble 8m)	€ 795.00	€ 954.00
T70318	Pack sonde traversante Bronze bâbord et tribord 12° RV-212 RealVision 3D, branchement direct AXIOM (2 x câble 2m, câble Y etrallonge 8 mètres)	€ 1,495.00	€ 1,794.00
A80466	Sonde traversante Bronze bâbord 12° RV-212P RealVision 3D, branchement direct AXIOM (Câble 2m)	€ 645.00	€ 774.00
A80467	Sonde traversante Bronze tribord 12° RV-212S RealVision 3D Bronze, branchement direct AXIOM (Câble 2m)	€ 645.00	€ 774.00
T70319	Pack sonde traversante Bronze bâbord et tribord 20° RV-220 RealVision 3D, branchement direct AXIOM (2 x câble 2m, câble Y etrallonge 8 mètres)	€ 1,495.00	€ 1,794.00
A80468	Sonde traversante Bronze bâbord 20° RV-220P RealVision 3D, branchement direct AXIOM (Câble 2m)	€ 645.00	€ 774.00
A80469	Sonde traversante Bronze tribord 20° RV-220S RealVision 3D Bronze, branchement direct AXIOM (Câble 2m)	€ 645.00	€ 774.00
<b>ACCESSOIRES AXIOM</b>			
T70293	Clavier déporté (RMK-10) portrait et paysage	€ 325.00	€ 390.00
A80440	Lecteur de carte SD et prise USB	€ 95.00	€ 114.00
R70561	Câble alimentation AXIOM 90° 1.5 m avec connecteur NMEA2000	€ 35.00	€ 42.00
R70523	Câble alimentation AXIOM droit 1.5 m avec connecteur NMEA2000	€ 35.00	€ 42.00
A80475	Rallonge 3 mètres câble sonde RealVision 3D	€ 80.00	€ 96.00
A80476	Rallonge 5 mètres câble sonde RealVision 3D	€ 90.00	€ 108.00
A80477	Rallonge 8 mètres câble sonde RealVision 3D	€ 150.00	€ 180.00
A80478	Câble en Y 0.3m pour sonde RealVision 3D	€ 75.00	€ 90.00
R70521	Etrier de montage tableau RV-100	€ 50.00	€ 60.00
A80479	Montage step pour sonde tableau RV-100 RealVision 3D	€ 50.00	€ 60.00
A80480	Montage sur Jack Plate pour sonde tableau RV-100 RealVision 3D	€ 50.00	€ 60.00
A80482	Kit d'espacement pour montage sur Jack Plate d'une sonde tableau RV-100 RealVision 3D	€ 25.00	€ 30.00
A80483	Kit de montage pour Moteur à la traîne et sonde tableau RV-100 RealVision 3D	€ 30.00	€ 36.00
<b>CABLES D'ADAPTATION AXIOM</b>			
A80484	Câble d'adaptation (9 broches vers 7 broches) sonde branchement direct ax7/eSx7 MFD sur AXIOM DV	€ 50.00	€ 60.00
A80485	Câble d'adaptation (9 broches vers 8 broches) sonde CP370 sur AXIOM DV	€ 50.00	€ 60.00
A80486	Câble d'adaptation (9 broches vers 9 & 7 broches Câble Y) sonde Downvision & Airmar AXIOM DV	€ 95.00	€ 114.00
A80487	Câble d'adaptation (9 broches vers 8 & 7 broches Câble Y) sonde Downvision & CP370 AXIOM DV	€ 95.00	€ 114.00
A80488	Câble d'adaptation (25 broches vers 7 broches) sonde Branchement direct ax7/eSx7 sur AXIOM RV	€ 50.00	€ 60.00
A80489	Câble d'adaptation (25 broches vers 8 broches) sonde CP370 sur AXIOM RV	€ 50.00	€ 60.00
A80490	Câble d'adaptation (25 broches vers 9 broches) sonde Downvision sur AXIOM DV	€ 50.00	€ 60.00
A80491	Câble d'adaptation (25 broches vers 25 & 7 broches Câble Y) sonde Realvision & sonde direct 600W Airmar sur AXIOM RV	€ 95.00	€ 114.00
A80492	Câble d'adaptation (25 broches vers 25 & 8 broches Câble Y) sonde Realvision & sonde CP370 sur AXIOM RV	€ 95.00	€ 114.00
A80493	Câble d'adaptation (25 broches vers 9 & 7 broches Câble Y) sonde Downvision & sonde direct 600W Airmar sur AXIOM RV	€ 95.00	€ 114.00
A80494	Câble d'adaptation (25 broches vers 9 & 8 broches Câble Y) sonde Downvision & sonde CP370 sur AXIOM RV	€ 95.00	€ 114.00
A80490	Câble d'adaptation (25 broches vers 9 broches) sonde Downvision sur AXIOM DV	€ 50.00	€ 60.00

# Caractéristiques AXIOM

	AXIOM 7	AXIOM 9	AXIOM 12
Taille de l'écran	Écran LCD 7,0" optiquement lié	Écran LCD 9,0" optiquement lié	Écran LCD 12,1" optiquement lié
Résolution de l'écran	800 x 480 WVGA	800 x 480 WVGA	1280 x 800 WXGA
Type d'écran	Écran tactile		
Options d'installation	Haut / Encastrable / Support / Montage arrière		
Mise en réseau	1 x 10/100 Mbits/réseau (RayNet)		
Indice de protection	IPX6 / IPX7	IPX6 / IPX7	IPX6 / IPX7
Emplacement pour carte mémoire	1 microSD		
Wi-Fi	Wi-Fi - 802.11 b / g / n		
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR classe de puissance 1.5 (prend en charge AVRCP 1.0)		
Compatible radar	Oui		
Compatible vision nocturne thermique	Oui - Compatible avec les caméras FLIR M100 et M200		
Compatibilité avec caméra vidéo sur IP.	Ajoutez jusqu'à 10 caméras vidéo sur IP		
Sonar intégré	Dépend du modèle		
Compatible avec un sonar externe	Oui – Prise en charge des modules de sonar CHIRP et numériques.		
GPS	Récepteur GNSS intégré : GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72 canaux.		
Commandes à distance en option	RMK-10		
AIS	Avec récepteurs et émetteurs-récepteurs en option		
Intégration audio	Prise en charge des appareils audio compatibles NMEA2000		
Tension	12 Vcc		
Température de fonctionnement	-25 °C à +55 °C (-13 °F à +131 °F)		
NMEA2000	NMEA2000 via le port DeviceNet. Compatible SeaTalk <sup>®</sup> à l'aide d'un adaptateur en option		

	DIMENSIONS					
	AXIOM 7		AXIOM 9		AXIOM 12	
	mm	po	mm	po	mm	po
<b>A</b>	250,4	9,86	265,03	10,43	314	12,36
<b>B</b>	133	5,24	157,78	6,21	217	8,54
<b>C</b>	162,5	6,4	187,8	7,39	226,8	8,93
<b>D</b>	76,4	3,0	74,9	2,96	79,3	3,12
<b>E</b>	218	8,59	177	6,97	183	7,2

## Consignes de sécurité

Les produits Raymarine sont conçus pour être utilisés comme une aide à la navigation et ne remplacent en aucun cas l'expérience et le sens marin du navigateur. Leur précision peut être affectée par de nombreux facteurs, notamment les conditions environnementales, une panne ou des défauts des équipements, et une erreur d'installation, de manipulation ou d'utilisation.

Seules les cartes marines officielles et les avis aux navigateurs contiennent l'information mise à jour nécessaire à la sécurité de la navigation et le capitaine est responsable de leur utilisation en conformité avec les règles élémentaires de prudence. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur de consulter les cartes marines officielles et de prendre en compte les avis aux navigateurs, ainsi que de disposer d'une maîtrise suffisante des techniques de navigation lors de l'utilisation de tout produit Raymarine.

## Remarque relative au contenu

Les informations techniques et graphiques contenues dans cette brochure étaient, à notre connaissance, correctes au moment de la mise sous presse. Toutefois, la politique d'amélioration et d'actualisation continue de Raymarine peut nécessiter la modification des caractéristiques des produits sans préavis. Aussi des différences inévitables entre le produit et cette brochure peuvent-elles survenir de temps à autre, pour lesquelles Raymarine décline toute responsabilité.

Certaines images contenues dans cette brochure sont présentes à des fins d'illustration uniquement.

# Raymarine<sup>®</sup>

a brand by **FLIR<sup>®</sup>**

**FLIR Maritime Belgium Bvba**  
Luxemburgstraat 2, 2321 Meer, Belgique  
Tél.: +32 (0) 3665 5162

**Raymarine France**  
Parc d'Activités des Peupliers, 37 Rue des Peupliers, CS 50007  
92752 Nanterre Cedex - France. T : (+33) 146497230