

# Douchette de pont Whale Twist



# Une douchette intégrée unique

- Contrôle de température et de débit incorporé
- Design ergonomique et profilé facilitant son utilisation
- Matériaux ASA à haute résistance aux UV

### **Aucun couvercle**

 le système Deck Protect<sup>™</sup> créé une protection étanche

# Facile à installer

- Emplacement réduit et discret
- Seulement une découpe circulaire à faire et des connections à la plomberie faciles

# Adaptable sur toute surface

 Les options d'emplacements offrent un choix de montage vertical ou horizontal sur surfaces plates ou incurvées





Douche	tte Whale Twist™	
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100		
	217mm (8/2")	
	Ø44.5mm	

# Option support incliné Ø 120mm (43/4") 144mm (5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>") 150mm (6")

MODÈLES WHALE TWIST™ DISPONIBLES		
Code Produit	Description	
DS0005	Douchette de Pont Whale Twist™ Froid seulement (Gris pale / Blanc) avec 2.5 m (8.2ft) de flexible blanc. Support droit (Chromé) et support incliné (Blanc) inclus	
DS0006	Douchette de Pont Whale Twist <sup>™</sup> - avec mitigeur (Gris pale / Blanc) avec 2.5 m (8.2ft) de flexible blanc. Support droit (Chromé) et support incliné (Blanc) inclus	

### KITS D'ENTRETIEN

Code Produit	Description
AK0011	Douchette de remplacement grise et blanche avec 2.5m (8.2ft) de flexible eau froide seulement
AK0013	Douchette de remplacement grise et blanche avec 2.5m (8.2ft) de flexible pour eau froide et chaude
AK0412	Douchette de remplacement grise et blanche avec 4m (13.1ft) de flexible eau froide seulement
AK0414	Douchette de remplacement grise et blanche avec 4m (13.1ft) de flexible pour eau froide et chaude

### Installation facile

La nouvelle douchette de pont Whale  $\mathsf{Twist}^{\mathsf{TM}}$  est rapide et facile à installer. Elle est disponible avec un support droit chromé ou un support angulaire blanc, ces deux supports nécessitent une seule découpe circulaire

### **Plomberie**


Tous les modèles de douchette de pont Whale  $\mathsf{Twist}^\mathsf{TM}$  sont faciles à mettre en place. Les modèles avec mitigeur ont un bouchon standard

### **Esthétique**

La douchette de pont Whale Twist  $^{\mathsf{TM}}$  à une finition de haute qualité gris pale et blanche avec capuchon chromé. Son design est en harmonie avec les lignes élancées du bateau

MODELE	WHALE TWIST™ DECK SHOWER
Masse	130 g (0.3 lbs)
Longueur du flexible	2.5 m (8.2 ft) / 4m (13 ft)
Connections du flexible	Raccords filetés 1/2"
Matériaux	Corps - ASA
	Pièces internes - TPE, Nitrile, POM
	Flexible - Polyuréthane renforcé
	Connections du flexible - POM et Nitrile
	Support droit - ABS chromé,
	Polypropylène chargé fibre de verre et Nitrile
	Support incliné - ASA
	Capuchon - ABS Chromé
	Vis et clips pour flexible - Acier
	inoxydable

Whale a une politique d'innovation constante et se réserve le droit de changer les spécifications sans avertissement préalable. WHALE™, WHALE TWIST™ et DECK PROTECT™ sont des marques déposées de Munster Simms Engineering Limited (aussi commercialisé sous le nom de Whale Water Systems).



Whale Water Systems, Old Belfast Road, Bangor, BT19 1LT, N Ireland Tel: +44 (0)28 9127 0531 Fax: +44 (0)28 9146 6421 Email: info@whalepumps.com

Web: whalepumps.com

Interdist, 16 rue des petits champs, 35400, Saint Malo, France Tel: 00 33 2 99 19 54 54 Fax: 00 33 2 99 19 54 55 Email: info@interdist.fr

InterDist Web: www.interdist.fr